

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
hingga -7	Penyediaan Media & Bekas Tanaman	Tanah + pasir + bahan organik		1 bahagian tanah + 1 bahagian pasir + 1 bahagian organik	Tekstur tanah campuran tidak terlalu padat.	Gaul ketiga - tiga bahan tersebut hingga sebatи.	Jika ada, siram tanah campuran dengan plant booster atau EM dan biarkan 3 - 7 hari sebelum tanam
		Tong Cat / Pasu		Saiz 18 @ 20 liter		Masukkan tanah campuran ke dalam tong cat/pasu hingga hampir penuh. Siram dengan air.	Tebuk beberapa lubang ditepi tong cat (5cm dari bawah)
		Tayar	Tanah, pasir sungai + kompos @ bokashi	Saiz 14" - 16"		Masukkan tanah campuran ke dalam tayar hingga hampir penuh. Siram dengan air.	Buang bahagian tepi tayar di kedua- dua belah.
		Petak Tanaman		3 kaki lebar x 8 inci tinggi		Masukkan tanah campuran ke dalam petak tanaman hingga hampir penuh. Siram dengan air.	Panjang petak tanaman bergantung pada kesesuaian kawasan.

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
0	Menanam	Tong Cat / Pasu		1 tong cat / pasu ada 1 point. 1 point tanam 2 pokok.	Anak benih yang ditanam sihat dan bebas penyakit. Usia anak benih antara 7 - 10 HLS. Anak benih ada 2-3 helai daun.	Tanam anak benih ditengah - tengah tong cat / pasu. Lepas tanam siram dengan air bersih lebih kurang 1 liter setiap point.	
		Tayar		1 tayar ada 2 point. 1 point tanam 2 pokok.		Tanam anak benih dengan jarak 1 kaki antara point ke point. Lepas tanam siram dengan air bersih lebih kurang 1 liter setiap point.	Tanam waktu petang untuk mengelakkan anak benih stress dan layu.
		Petak Tanaman		1 point tanam 2 pokok. Jarak antara point adalah 2 kaki.		Tanam anak benih dengan jarak 2' antara satu sama lain. Lepas tanam siram dengan air bersih lebih kurang 1 liter setiap point.	

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
1	Kawalan perosak / penyakit. Step 1	Tong Cat / Pasu			Pokok sentiasa dalam keadaan sihat. Tiada tanda tanda terkena serangan perosak atau penyakit.	Semburan kabus dibuat pada keseluruhan daun. Eloknnya semburan dibuat pada awal pagi atau lewat petang.	Sukatan racun organik bergantung pada formula. Sukatan cuka kayu bergantung pada brand. Jika sukatan cuka kayu lebih, pucuk dan daun akan jadi kering macam kesan terbakar.
		Tayar	Racun organik + cuka kayu.	2 ml racun organik + 2 ml cuka kayu + 1 liter air.			
		Petak Tanaman					
1 hingga 2	Siraman	Tong Cat / Pasu			Media tanaman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering.	Siraman dibuat pada awal pagi.	Kekerapan siraman bergantung kepada kelembapan media tanaman. Ia boleh jadi 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca semasa.
		Tayar	Air bersih	1- 2 liter setiap point tanaman			
		Petak Tanaman					

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
3	Pembajaan Step 1	Tong Cat / Pasu / Tayar / Petak Tanaman	Baja NPK Larut Air 18:18:18 + Mikro	1 liter setiap point. EC 1.2 mS.	<p>Pastikan larutan ini larut sepenuhnya dan tiada mendakan.</p> <p>Pokok subur dan tiada tanda tanda kekurangan nutrien.</p>	<p>Larutan stok hendaklah dikacau terlebih dahulu sebelum ia diambil untuk dibuat pencairan. Siraman dibuat pada waktu pagi.</p>	<p>Gunakan EC Meter untuk dapatkan kepekatan air baja. Jika tiada, boleh rujuk formula penyediaan larutan stok di dalam Panduan Baja NPK Larut Air 18.18.18 + Mikro</p> <p>Boleh juga guna baja AB dengan kepekatan yang sama (1.2 mS)</p> <p>Boleh juga guna baja sebatian NPK 15.15.15 yang telah dilarutkan. Kepekatan 1.2 mS. Rujuk SOP Cara Guna Baja NPK 15.15.15</p>

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
3	Kawalan perosak / penyakit. Step 2	Tong Cat / Pasu			Pokok sentiasa dalam keadaan sihat. Tiada tanda tanda terkena serangan perosak atau penyakit.	Semburan kabus dibuat pada keseluruhan daun. Eloksnya semburan dibuat pada awal pagi atau lewat petang. Jika ada tanda serangan, semburan dibuat tiga hari berturut-turut.	Sukatan racun organik bergantung pada formula. Sukatan cuka kayu bergantung pada brand. Jika sukatan cuka kayu lebih, pucuk dan daun akan jadi kering macam kesan terbakar.
		Tayar	Racun organik + cuka kayu.	2 ml racun organik + 2 ml cuka kayu + 1 liter air.			
		Petak Tanaman					
4 hingga 6	Siraman	Tong Cat / Pasu			Media tanaman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering.	Siraman dibuat pada awal pagi.	Kekerapan siraman bergantung kepada kelembapan media tanaman. Ia boleh jadi 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca semasa.
		Tayar	Air bersih	1- 2 liter setiap point tanaman			
		Petak Tanaman					

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
7	Pembajaan Step 2	Tong Cat / Pasu / Tayar / Petak Tanaman	Baja NPK Larut Air 18:18:18 + Mikro	1 liter setiap point. EC 1.2.	Pastikan larutan ini larut sepenuhnya dan tiada mendakan.  Pokok subur dan tiada tanda tanda kekurangan nutrien.	Larutan stok hendaklah dikacau terlebih dahulu sebelum ia diambil untuk dibuat pencairan. Siraman dibuat pada waktu pagi.	<p>Gunakan EC Meter untuk dapatkan kepekatan air baja. Jika tiada, boleh rujuk formula penyediaan larutan stok di dalam Panduan Baja NPK Larut Air 18.18.18 + Mikro</p> <p>Boleh juga guna baja AB dengan kepekatan yang sama (1.2 mS)</p> <p>Boleh juga guna baja sebatian NPK 15.15.15 yang telah dilarutkan. Kepekatan 1.2 mS. Rujuk SOP Cara Guna Baja NPK 15.15.15</p>

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
7	Kawalan perosak / penyakit. Step 3	Tong Cat / Pasu			Pokok sentiasa dalam keadaan sihat. Tiada tanda tanda terkena serangan perosak atau penyakit.	Semburan kabus dibuat pada keseluruhan daun. Eloknnya semburan dibuat pada awal pagi atau lewat petang. Jika ada tanda serangan, semburan dibuat tiga hari berturut-turut.	Sukatan racun organik bergantung pada formula. Sukatan cuka kayu bergantung pada brand. Jika sukatan cuka kayu lebih, pucuk dan daun akan jadi kering macam kesan terbakar.
		Tayar	Racun organik + cuka kayu.	2 ml racun organik + 2 ml cuka kayu + 1 liter air.			
		Petak Tanaman					
8 hingga 9	Siraman	Tong Cat / Pasu			Media tanaman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering.	Siraman dibuat pada awal pagi.	Kekerapan siraman bergantung kepada kelembapan media tanaman. Ia boleh jadi 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca semasa.
		Tayar	Air bersih	1- 2 liter setiap point tanaman			
		Petak Tanaman					

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
10	Pembajaan Step 3	Tong Cat / Pasu / Tayar / Petak Tanaman	Baja NPK Larut Air 18:18:18 + Mikro	1 liter setiap point. EC 1.5 mS.	<p>Pastikan larutan ini larut sepenuhnya dan tiada mendakan.</p> <p>Pokok subur dan tiada tanda tanda kekurangan nutrien.</p>	<p>Larutan stok hendaklah dikacau terlebih dahulu sebelum ia diambil untuk dibuat pencairan. Siraman dibuat pada waktu pagi.</p>	<p>Gunakan EC Meter untuk dapatkan kepekatan air baja. Jika tiada, boleh rujuk formula penyediaan larutan stok di dalam Panduan Baja NPK Larut Air 18.18.18 + Mikro</p> <p>Boleh juga guna baja AB dengan kepekatan yang sama (1.5 mS)</p> <p>Boleh juga baja sebatian NPK 15.15.15 yang telah dilarutkan. Kepekatan 1.5 mS. Rujuk SOP Cara Guna Baja NPK 15.15.15</p>

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
10	Kawalan perosak / penyakit. Step 4	Tong Cat / Pasu			Pokok sentiasa dalam keadaan sihat. Tiada tanda tanda terkena serangan perosak atau penyakit.	Semburan kabus dibuat pada keseluruhan daun. Eloksnya semburan dibuat pada awal pagi atau lewat petang. Jika ada tanda serangan, semburan dibuat tiga hari berturut-turut.	Sukatan racun organik bergantung pada formula. Sukatan cuka kayu bergantung pada brand. Jika sukatan cuka kayu lebih, pucuk dan daun akan jadi kering macam kesan terbakar.
		Tayar	Racun organik + cuka kayu.	2 ml racun organik + 2 ml cuka kayu + 1 liter air.			
		Petak Tanaman					
11 hingga 12	Siraman	Tong Cat / Pasu			Media tanaman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering.	Siraman dibuat pada awal pagi.	Kekerapan siraman bergantung kepada kelembapan media tanaman. Ia boleh jadi 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca semasa.
		Tayar	Air bersih	1- 2 liter setiap point tanaman			
		Petak Tanaman					

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
13	Pembajaan Step 4	Tong Cat / Pasu / Tayar / Petak Tanaman	Baja NPK Larut Air 18:18:18 + Mikro	1 liter setiap point. EC 1.5 mS.	<p>Pastikan larutan ini larut sepenuhnya dan tiada mendakan.</p> <p>Pokok subur dan tiada tanda tanda kekurangan nutrien.</p>	<p>Larutan stok hendaklah dikacau terlebih dahulu sebelum ia diambil untuk dibuat pencairan. Siraman dibuat pada waktu pagi.</p>	<p>Gunakan EC Meter untuk dapatkan kepekatan air baja. Jika tiada, boleh rujuk formula penyediaan larutan stok di dalam Panduan Baja NPK Larut Air 18.18.18 + Mikro</p> <p>-----</p> <p>Boleh juga guna baja AB dengan kepekatan yang sama (1.5 mS)</p> <p>-----</p> <p>Boleh juga bawa sebatian NPK 15.15.15 yang telah dilarutkan. Kepekatan 1.5 mS. Rujuk SOP Cara Guna Baja NPK 15.15.15</p>

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
13	Kawalan perosak / penyakit. Step 5	Tong Cat / Pasu			Pokok sentiasa dalam keadaan sihat. Tiada tanda tanda terkena serangan perosak atau penyakit.	Semburan kabus dibuat pada keseluruhan daun. Eloknnya semburan dibuat pada awal pagi atau lewat petang. Jika ada tanda serangan, semburan dibuat tiga hari berturut-turut.	Sukatan racun organik bergantung pada formula. Sukatan cuka kayu bergantung pada brand. Jika sukatan cuka kayu lebih, pucuk dan daun akan jadi kering macam kesan terbakar.
		Tayar	Racun organik + cuka kayu.	2 ml racun organik + 2 ml cuka kayu + 1 liter air.			
		Petak Tanaman					
14 hingga 16	Siraman	Tong Cat / Pasu			Media tanaman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering.	Siraman dibuat pada awal pagi.	Kekerapan siraman bergantung kepada kelembapan media tanaman. Ia boleh jadi 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca semasa.
		Tayar	Air bersih	1- 2 liter setiap point tanaman			
		Petak Tanaman					

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
17	Pembajaan Step 5	Tong Cat / Pasu / Tayar / Petak Tanaman	Baja NPK Larut Air 18:18:18 + Mikro	1-2 liter setiap point. EC 1.8 mS.	<p>Pastikan larutan ini larut sepenuhnya dan tiada mendakan.</p> <p>Pokok subur dan tiada tanda tanda kekurangan nutrien.</p>	<p>Larutan stok hendaklah dikacau terlebih dahulu sebelum ia diambil untuk dibuat pencairan.</p> <p>Siraman dibuat pada waktu pagi.</p>	<p>Gunakan EC Meter untuk dapatkan kepekatan air baja. Jika tiada, boleh rujuk formula penyediaan larutan stok di dalam Panduan Baja NPK Larut Air 18.18.18 + Mikro</p> <p>Boleh juga guna baja AB dengan kepekatan yang sama (1.8 mS)</p> <p>Boleh juga bawa sebatian NPK 15.15.15 yang telah dilarutkan. Kepekatan 1.8 mS. Rujuk SOP Cara Guna Baja NPK 15.15.15</p>

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
17	Kawalan perosak / penyakit. Step 6	Tong Cat / Pasu			Pokok sentiasa dalam keadaan sihat. Tiada tanda tanda terkena serangan perosak atau penyakit.	Semburan kabus dibuat pada keseluruhan daun. Eloknnya semburan dibuat pada awal pagi atau lewat petang. Jika ada tanda serangan, semburan dibuat tiga hari berturut-turut.	Sukatan racun organik bergantung pada formula. Sukatan cuka kayu bergantung pada brand. Jika sukatan cuka kayu lebih, pucuk dan daun akan jadi kering macam kesan terbakar.
		Tayar	Racun organik + cuka kayu.	2 ml racun organik + 2 ml cuka kayu + 1 liter air.			
		Petak Tanaman					
18  hingga  19	Siraman	Tong Cat / Pasu			Media tanaman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering.	Siraman dibuat pada awal pagi.	Kekerapan siraman bergantung kepada kelembapan media tanaman. Ia boleh jadi 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca semasa.
		Tayar	Air bersih	1- 2 liter setiap point tanaman			
		Petak Tanaman					

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
20	Pembajaan Step 6	Tong Cat / Pasu / Tayar / Petak Tanaman	Baja NPK Larut Air 18:18:18 + Mikro	1- 2 liter setiap point. EC 2.0 mS	<p>Pastikan larutan ini larut sepenuhnya dan tiada mendakan.</p> <p>Pokok subur dan tiada tanda tanda kekurangan nutrien.</p>	<p>Larutan stok hendaklah dikacau terlebih dahulu sebelum ia diambil untuk dibuat pencairan.</p> <p>Siraman dibuat pada waktu pagi.</p>	<p>Gunakan EC Meter untuk dapatkan kepekatan air baja. Jika tiada, boleh rujuk formula penyediaan larutan stok di dalam Panduan Baja NPK Larut Air 18.18.18 + Mikro</p> <p>-----</p> <p>Boleh juga guna baja AB dengan kepekatan yang sama (2.0 mS)</p> <p>-----</p> <p>Boleh juga baja sebatian NPK 15.15.15 yang telah dilarutkan. Kepekatan 2.0 mS. Rujuk SOP Cara Guna Baja NPK 15.15.15</p>

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
20	Kawalan perosak / penyakit. Step 7	Tong Cat / Pasu			Pokok sentiasa dalam keadaan sihat. Tiada tanda tanda terkena serangan perosak atau penyakit.	Semburan kabus dibuat pada keseluruhan daun. Eloksnya semburan dibuat pada awal pagi atau lewat petang. Jika ada tanda serangan, semburan dibuat tiga hari berturut-turut.	Sukatan racun organik bergantung pada formula. Sukatan cuka kayu bergantung pada brand. Jika sukatan cuka kayu lebih, pucuk dan daun akan jadi kering macam kesan terbakar.
		Tayar	Racun organik + cuka kayu.	2 ml racun organik + 2 ml cuka kayu + 1 liter air.			
		Petak Tanaman					
21 hingga 22	Siraman	Tong Cat / Pasu			Media tanaman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering.	Siraman dibuat pada awal pagi.	Kekerapan siraman bergantung kepada kelembapan media tanaman. Ia boleh jadi 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca semasa.
		Tayar	Air bersih	1- 2 liter setiap point tanaman			
		Petak Tanaman					

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
23	Pembajaan Step 7	Tong Cat / Pasu / Tayar / Petak Tanaman	Baja NPK Larut Air 18:18:18 + Mikro	1- 2 liter setiap point. EC 2.3 mS	<p>Pastikan larutan ini larut sepenuhnya dan tiada mendakan.</p> <p>Pokok subur dan tiada tanda tanda kekurangan nutrien.</p>	<p>Larutan stok hendaklah dikacau terlebih dahulu sebelum ia diambil untuk dibuat pencairan.</p> <p>Siraman dibuat pada waktu pagi.</p>	<p>Gunakan EC Meter untuk dapatkan kepekatan air baja. Jika tiada, boleh rujuk formula penyediaan larutan stok di dalam Panduan Baja NPK Larut Air 18.18.18 + Mikro</p> <p>-----</p> <p>Boleh juga guna baja AB dengan kepekatan yang sama (2.3 mS)</p> <p>-----</p> <p>Boleh juga baja sebatian NPK 15.15.15 yang telah dilarutkan. Kepekatan 2.3 mS. Rujuk SOP Cara Guna Baja NPK 15.15.15</p>

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
23	Kawalan perosak / penyakit. Step 8	Tong Cat / Pasu			Pokok sentiasa dalam keadaan sihat. Tiada tanda tanda terkena serangan perosak atau penyakit.	Semburan kabus dibuat pada keseluruhan daun. Eloknnya semburan dibuat pada awal pagi atau lewat petang. Jika ada tanda serangan, semburan dibuat tiga hari berturut-turut.	Sukatan racun organik bergantung pada formula. Sukatan cuka kayu bergantung pada brand. Jika sukatan cuka kayu lebih, pucuk dan daun akan jadi kering macam kesan terbakar.
		Tayar	Racun organik + cuka kayu.	2 ml racun organik + 2 ml cuka kayu + 1 liter air.			
		Petak Tanaman					
24 hingga 26	Siraman	Tong Cat / Pasu			Media tanaman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering.	Siraman dibuat pada awal pagi.	Kekerapan siraman bergantung kepada kelembapan media tanaman. Ia boleh jadi 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca semasa.
		Tayar	Air bersih	1- 2 liter setiap point tanaman			
		Petak Tanaman					

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
27	Pembajaan Step 8	Tong Cat / Pasu / Tayar / Petak Tanaman	Baja NPK Larut Air 18:18:18 + Mikro	1 - 2 liter setiap point. EC 2.3 mS	<p>Pastikan larutan ini larut sepenuhnya dan tiada mendakan.</p> <p>Pokok subur dan tiada tanda tanda kekurangan nutrien.</p>	<p>Larutan stok hendaklah dikacau terlebih dahulu sebelum ia diambil untuk dibuat pencairan.</p> <p>Siraman dibuat pada waktu pagi.</p>	<p>Gunakan EC Meter untuk dapatkan kepekatan air baja. Jika tiada, boleh rujuk formula penyediaan larutan stok di dalam Panduan Baja NPK Larut Air 18.18.18 + Mikro</p> <p>-----</p> <p>Boleh juga guna baja AB dengan kepekatan yang sama (2.3 mS)</p> <p>-----</p> <p>Boleh juga baja sebatian NPK 15.15.15 yang telah dilarutkan. Kepekatan 2.3 mS. Rujuk SOP Cara Guna Baja NPK 15.15.15</p>

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
27	Kawalan perosak / penyakit. Step 9	Tong Cat / Pasu			Pokok sentiasa dalam keadaan sihat. Tiada tanda tanda terkena serangan perosak atau penyakit.	Semburan kabus dibuat pada keseluruhan daun. Eloknnya semburan dibuat pada awal pagi atau lewat petang. Jika ada tanda serangan, semburan dibuat tiga hari berturut-turut.	Sukatan racun organik bergantung pada formula. Sukatan cuka kayu bergantung pada brand. Jika sukatan cuka kayu lebih, pucuk dan daun akan jadi kering macam kesan terbakar.
		Tayar	Racun organik + cuka kayu.	2 ml racun organik + 2 ml cuka kayu + 1 liter air.			
		Petak Tanaman					
28 hingga 29	Siraman	Tong Cat / Pasu			Media tanaman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering.	Siraman dibuat pada awal pagi.	Kekerapan siraman bergantung kepada kelembapan media tanaman. Ia boleh jadi 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca semasa.
		Tayar	Air bersih	1- 2 liter setiap point tanaman			
		Petak Tanaman					

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
30	Pembajaan Step 9	Tong Cat / Pasu / Tayar / Petak Tanaman	Baja NPK Larut Air 12:12:36 + Mikro	1 -2 liter setiap point. EC 2.5 mS	Pastikan larutan ini larut sepenuhnya dan tiada mendakan.  Pokok subur dan tiada tanda tanda kekurangan nutrien.	Larutan stok hendaklah dikacau terlebih dahulu sebelum ia diambil untuk dibuat pencairan. Siraman dibuat pada waktu pagi.	<p>Gunakan EC Meter untuk dapatkan kepekatan air baja. Jika tiada, boleh rujuk formula penyediaan larutan stok di dalam Panduan Baja NPK Larut Air 12:12:36 + Mikro</p> <p>-----</p> <p>Boleh juga guna baja AB dengan kepekatan yang sama (2.5 mS)</p> <p>-----</p> <p>Boleh juga bawa sebatian NPK 12:12:17 + TE yang telah dilarutkan. Kepekatan 2.5 mS). Rujuk SOP Cara Guna Baja NPK 12:12:17 + TE</p>

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
30	Kawalan perosak / penyakit. Step 10	Tong Cat / Pasu			Pokok sentiasa dalam keadaan sihat. Tiada tanda tanda terkena serangan perosak atau penyakit.	Semburan kabus dibuat pada keseluruhan daun. Eloknnya semburan dibuat pada awal pagi atau lewat petang. Jika ada tanda serangan, semburan dibuat tiga hari berturut-turut.	Sukatan racun organik bergantung pada formula. Sukatan cuka kayu bergantung pada brand. Jika sukatan cuka kayu lebih, pucuk dan daun akan jadi kering macam kesan terbakar.
		Tayar	Racun organik + cuka kayu.	2 ml racun organik + 2 ml cuka kayu + 1 liter air.			
		Petak Tanaman					
31 hingga 32	Siraman	Tong Cat / Pasu			Media tanaman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering.	Siraman dibuat pada awal pagi.	Kekerapan siraman bergantung kepada kelembapan media tanaman. Ia boleh jadi 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca semasa.
		Tayar	Air bersih	1- 2 liter setiap point tanaman			
		Petak Tanaman					

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
33	Pembajaan Step 10	Tong Cat / Pasu / Tayar / Petak Tanaman	Baja NPK Larut Air 12:12:36 + Mikro	1 -2 liter setiap point. EC 2.5 mS	Pastikan larutan ini larut sepenuhnya dan tiada mendakan.  Pokok subur dan tiada tanda tanda kekurangan nutrien.	Larutan stok hendaklah dikacau terlebih dahulu sebelum ia diambil untuk dibuat pencairan. Siraman dibuat pada waktu pagi.	Gunakan EC Meter untuk dapatkan kepekatan air baja. Jika tiada, boleh rujuk formula penyediaan larutan stok di dalam Panduan Baja NPK Larut Air 12:12:36 + Mikro  ----- Boleh juga guna baja AB dengan kepekatan yang sama (2.5 mS)  ----- Boleh juga baja sebatian NPK 12:12:17 + TE yang telah dilarutkan. Kepekatan 2.5 mS. Rujuk SOP Cara Guna Baja NPK 12:12:17 + TE

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
33	Kawalan perosak / penyakit. Step 11	Tong Cat / Pasu			Pokok sentiasa dalam keadaan sihat. Tiada tanda tanda terkena serangan perosak atau penyakit.	Semburan kabus dibuat pada keseluruhan daun. Eloknnya semburan dibuat pada awal pagi atau lewat petang. Jika ada tanda serangan, semburan dibuat tiga hari berturut-turut.	Sukatan racun organik bergantung pada formula. Sukatan cuka kayu bergantung pada brand. Jika sukatan cuka kayu lebih, pucuk dan daun akan jadi kering macam kesan terbakar.
		Tayar	Racun organik + cuka kayu.	2 ml racun organik + 2 ml cuka kayu + 1 liter air.			
		Petak Tanaman					
34 hingga 36	Siraman	Tong Cat / Pasu			Media tanaman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering.	Siraman dibuat pada awal pagi.	Kekerapan siraman bergantung kepada kelembapan media tanaman. Ia boleh jadi 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca semasa.
		Tayar	Air bersih	1- 2 liter setiap point tanaman			
		Petak Tanaman					

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
35  hingga  40	Berbunga	Pokok akan mula mengeluarkan bunga. Bunga jantan akan berada diatas sekali. Bunga betina akan keluar dicelah - celah daun.			Pastikan pokok kita dalam keadaan subur dan cukup makanan. Kesuburan pokok yang akan menentukan saiz tongkol jagung nanti. Pokok subur dan besar, tongkol akan besar.		

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
37	Pembajaan Step 11	Tong Cat / Pasu / Tayar / Petak Tanaman	Baja NPK Larut Air 12:12:36 + Mikro	1 -2 liter setiap point. EC 2.8 mS.	Pastikan larutan ini larut sepenuhnya dan tiada mendakan.  Pokok subur dan tiada tanda tanda kekurangan nutrien.	Larutan stok hendaklah dikacau terlebih dahulu sebelum ia diambil untuk dibuat pencairan. Siraman dibuat pada waktu pagi.	<p>Gunakan EC Meter untuk dapatkan kepekatan air baja. Jika tiada, boleh rujuk formula penyediaan larutan stok di dalam Panduan Baja NPK Larut Air 12:12:36 + Mikro</p> <hr/> <p>Boleh juga guna baja AB dengan kepekatan yang sama (2.8 mS)</p> <hr/> <p>Boleh juga bawa sebatian NPK 12:12:17 + TE yang telah dilarutkan. Kepekatan 2.8 mS. Rujuk SOP Cara Guna Baja NPK 12:12:17 + TE</p>

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
37	Kawalan perosak / penyakit. Step 12	Tong Cat / Pasu			Pokok sentiasa dalam keadaan sihat. Tiada tanda tanda terkena serangan perosak atau penyakit.	Semburan kabus dibuat pada keseluruhan daun. Eloknnya semburan dibuat pada awal pagi atau lewat petang. Jika ada tanda serangan, semburan dibuat tiga hari berturut-turut.	Sukatan racun organik bergantung pada formula. Sukatan cuka kayu bergantung pada brand. Jika sukatan cuka kayu lebih, pucuk dan daun akan jadi kering macam kesan terbakar.
		Tayar	Racun organik + cuka kayu.	2 ml racun organik + 2 ml cuka kayu + 1 liter air.			
		Petak Tanaman					
38 hingga 39	Siraman	Tong Cat / Pasu			Media tanaman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering.	Siraman dibuat pada awal pagi.	Kekerapan siraman bergantung kepada kelembapan media tanaman. Ia boleh jadi 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca semasa.
		Tayar	Air bersih	1- 2 liter setiap point tanaman			
		Petak Tanaman					

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
40	Pembajaan Step 12	Tong Cat / Pasu / Tayar / Petak Tanaman	Baja NPK Larut Air 12:12:36 + Mikro	1 -2 liter setiap point. EC 2.8 mS.	<p>Pastikan larutan ini larut sepenuhnya dan tiada mendakan.</p> <p>Pokok subur dan tiada tanda tanda kekurangan nutrien.</p>	<p>Larutan stok hendaklah dikacau terlebih dahulu sebelum ia diambil untuk dibuat pencairan. Siraman dibuat pada waktu pagi.</p>	<p>Gunakan EC Meter untuk dapatkan kepekatan air baja. Jika tiada, boleh rujuk formula penyediaan larutan stok di dalam Panduan Baja NPK Larut Air 12:12:36 + Mikro</p> <p>-----</p> <p>Boleh juga guna baja AB dengan kepekatan yang sama (2.8 mS)</p> <p>-----</p> <p>Boleh juga baja sebatian NPK 12:12:17 + TE yang telah dilarutkan. Kepekatan 2.8 mS. Rujuk SOP Cara Guna Baja NPK 12:12:17 + TE</p>

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
40	Kawalan perosak / penyakit. Step 13	Tong Cat / Pasu			Pokok sentiasa dalam keadaan sihat. Tiada tanda tanda terkena serangan perosak atau penyakit.	Semburan kabus dibuat pada keseluruhan daun. Eloknnya semburan dibuat pada awal pagi atau lewat petang. Jika ada tanda serangan, semburan dibuat tiga hari berturut-turut.	Sukatan racun organik bergantung pada formula. Sukatan cuka kayu bergantung pada brand. Jika sukatan cuka kayu lebih, pucuk dan daun akan jadi kering macam kesan terbakar.
		Tayar	Racun organik + cuka kayu.	2 ml racun organik + 2 ml cuka kayu + 1 liter air.			
		Petak Tanaman					

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
40 hingga 47	Pendebungan	Proses pendebungan akan berlaku secara semulajdi. Sangat penting kita tanam dengan jarak yang sesuai :			Isi jagung akan penuh bila pendebungan sempurna.		Isi jagung akan jadi tak penuh (rongak) disebabkan oleh dua faktor
		Jika satu point tanam 2 pokok, jarak yang sesuai adalah 2 kaki antara baris dan 2 kaki antara pokok.					1. Jarak tanaman terlalu rapat. Bila jarak terlalu dekat, debunga jantan yang jatuh tidak akan kena pada bunga betina disebabkan terhalang oleh daun.
		Jika satu point tanam 1 pokok, jarak yang sesuai adalah 2 kaki antara baris dan 1 kaki antara pokok.					2. Hujan pada waktu pagi dalam tempoh pendebungan. Bila hujan pagi, debunga jantan akan jatuh bersama air hujan sebelum sempat mencari bunga betina.

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
41	Siraman	Tong Cat / Pasu			Media tanaman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering.	Siraman dibuat pada awal pagi.	Kekerapan siraman bergantung kepada kelembapan media tanaman. Ia boleh jadi 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca semasa.
		Tayar	Air bersih	1- 2 liter setiap point tanaman			
		Petak Tanaman					
42							

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
43	Pembajaan Step 13	Tong Cat / Pasu / Tayar / Petak Tanaman	Baja NPK Larut Air 12:12:36 + Mikro	1 -2 liter setiap point. EC 2.8 mS.	Pastikan larutan ini larut sepenuhnya dan tiada mendakan.  Pokok subur dan tiada tanda tanda kekurangan nutrien.	Larutan stok hendaklah dikacau terlebih dahulu sebelum ia diambil untuk dibuat pencairan. Siraman dibuat pada waktu pagi.	<p>Gunakan EC Meter untuk dapatkan kepekatan air baja. Jika tiada, boleh rujuk formula penyediaan larutan stok di dalam Panduan Baja NPK Larut Air 12:12:36 + Mikro</p> <hr/> <p>Boleh juga guna baja AB dengan kepekatan yang sama (2.5 mS)</p> <hr/> <p>Boleh juga bawa sebatian NPK 12:12:17 + TE yang telah dilarutkan. Kepekatan 2.5 mS. Rujuk SOP Cara Guna Baja NPK 12:12:17 + TE</p>

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
43	Kawalan perosak / penyakit. Step 14	Tong Cat / Pasu			Pokok sentiasa dalam keadaan sihat. Tiada tanda tanda terkena serangan perosak atau penyakit.	Semburan kabus dibuat pada keseluruhan daun. Eloksnya semburan dibuat pada awal pagi atau lewat petang. Jika ada tanda serangan, semburan dibuat tiga hari berturut-turut.	Sukatan racun organik bergantung pada formula. Sukatan cuka kayu bergantung pada brand. Jika sukatan cuka kayu lebih, pucuk dan daun akan jadi kering macam kesan terbakar.
		Tayar	Racun organik + cuka kayu.	2 ml racun organik + 2 ml cuka kayu + 1 liter air.			
		Petak Tanaman					
44 hingga 46	Siraman	Tong Cat / Pasu			Media tanaman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering.	Siraman dibuat pada awal pagi.	Kekerapan siraman bergantung kepada kelembapan media tanaman. Ia boleh jadi 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca semasa.
		Tayar	Air bersih	1- 2 liter setiap point tanaman			
		Petak Tanaman					

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
47	Pembajaan Step 14	Tong Cat / Pasu / Tayar / Petak Tanaman	Baja NPK Larut Air 12:12:36 + Mikro	1 -2 liter setiap point. EC 2.8 mS.	Pastikan larutan ini larut sepenuhnya dan tiada mendakan.  Pokok subur dan tiada tanda tanda kekurangan nutrien.	Larutan stok hendaklah dikacau terlebih dahulu sebelum ia diambil untuk dibuat pencairan. Siraman dibuat pada waktu pagi.	<p>Gunakan EC Meter untuk dapatkan kepekatan air baja. Jika tiada, boleh rujuk formula penyediaan larutan stok di dalam Panduan Baja NPK Larut Air 12:12:36 + Mikro</p> <hr/> <p>Boleh juga guna baja AB dengan kepekatan yang sama (2.8 mS)</p> <hr/> <p>Boleh juga baja sebatian NPK 12:12:17 + TE yang telah dilarutkan. Kepekatan 2.8 mS. Rujuk SOP Cara Guna Baja NPK 12:12:17 + TE</p>

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
47	Kawalan perosak / penyakit. Step 15	Tong Cat / Pasu			Pokok sentiasa dalam keadaan sihat. Tiada tanda tanda terkena serangan perosak atau penyakit.	Semburan kabus dibuat pada keseluruhan daun. Eloknnya semburan dibuat pada awal pagi atau lewat petang. Jika ada tanda serangan, semburan dibuat tiga hari berturut-turut.	Sukatan racun organik bergantung pada formula. Sukatan cuka kayu bergantung pada brand. Jika sukatan cuka kayu lebih, pucuk dan daun akan jadi kering macam kesan terbakar.
		Tayar	Racun organik + cuka kayu.	2 ml racun organik + 2 ml cuka kayu + 1 liter air.			
		Petak Tanaman					
48	Siraman	Tong Cat / Pasu			Media tanaman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering.	Siraman dibuat pada awal pagi.	Kekerapan siraman bergantung kepada kelembapan media tanaman. Ia boleh jadi 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca semasa.
		Tayar	Air bersih	1- 2 liter setiap point tanaman			
		Petak Tanaman					
49							

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
50	Pembajaan Step 15	Tong Cat / Pasu / Tayar / Petak Tanaman	Baja NPK Larut Air 12:12:36 + Mikro	1 -2 liter setiap point. EC 2.8 mS.	Pastikan larutan ini larut sepenuhnya dan tiada mendakan.  Pokok subur dan tiada tanda tanda kekurangan nutrien.	Larutan stok hendaklah dikacau terlebih dahulu sebelum ia diambil untuk dibuat pencairan. Siraman dibuat pada waktu pagi.	<p>Gunakan EC Meter untuk dapatkan kepekatan air baja. Jika tiada, boleh rujuk formula penyediaan larutan stok di dalam Panduan Baja NPK Larut Air 12:12:36 + Mikro</p> <hr/> <p>Boleh juga guna baja AB dengan kepekatan yang sama (2.8 mS)</p> <hr/> <p>Boleh juga bawa sebatian NPK 12:12:17 + TE yang telah dilarutkan. Kepekatan 2.8 mS. Rujuk SOP Cara Guna Baja NPK 12:12:17 + TE</p>

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
50	Kawalan perosak / penyakit. Step 16	Tong Cat / Pasu			Pokok sentiasa dalam keadaan sihat. Tiada tanda tanda terkena serangan perosak atau penyakit.	Semburan kabus dibuat pada keseluruhan daun. Eloknnya semburan dibuat pada awal pagi atau lewat petang. Jika ada tanda serangan, semburan dibuat tiga hari berturut-turut.	Sukatan racun organik bergantung pada formula. Sukatan cuka kayu bergantung pada brand. Jika sukatan cuka kayu lebih, pucuk dan daun akan jadi kering macam kesan terbakar.
		Tayar	Racun organik + cuka kayu.	2 ml racun organik + 2 ml cuka kayu + 1 liter air.			
		Petak Tanaman					
51 hingga 52	Siraman	Tong Cat / Pasu			Media tanaman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering.	Siraman dibuat pada awal pagi.	Kekerapan siraman bergantung kepada kelembapan media tanaman. Ia boleh jadi 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca semasa.
		Tayar	Air bersih	1- 2 liter setiap point tanaman			
		Petak Tanaman					

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
53	Pembajaan Step 16	Tong Cat / Pasu / Tayar / Petak Tanaman	Baja NPK Larut Air 12:12:36 + Mikro	1 -2 liter setiap point. EC 2.8 mS.	Pastikan larutan ini larut sepenuhnya dan tiada mendakan.  Pokok subur dan tiada tanda tanda kekurangan nutrien.	Larutan stok hendaklah dikacau terlebih dahulu sebelum ia diambil untuk dibuat pencairan. Siraman dibuat pada waktu pagi.	<p>Gunakan EC Meter untuk dapatkan kepekatan air baja. Jika tiada, boleh rujuk formula penyediaan larutan stok di dalam Panduan Baja NPK Larut Air 12:12:36 + Mikro</p> <hr/> <p>Boleh juga guna baja AB dengan kepekatan yang sama (2.8 mS)</p> <hr/> <p>Boleh juga baja sebatian NPK 12:12:17 + TE yang telah dilarutkan. Kepekatan 2.8 mS. Rujuk SOP Cara Guna Baja NPK 12:12:17 + TE</p>

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
53	Kawalan perosak / penyakit. Step 17	Tong Cat / Pasu			Pokok sentiasa dalam keadaan sihat. Tiada tanda tanda terkena serangan perosak atau penyakit.	Semburan kabus dibuat pada keseluruhan daun. Eloknnya semburan dibuat pada awal pagi atau lewat petang. Jika ada tanda serangan, semburan dibuat tiga hari berturut-turut.	Sukatan racun organik bergantung pada formula. Sukatan cuka kayu bergantung pada brand. Jika sukatan cuka kayu lebih, pucuk dan daun akan jadi kering macam kesan terbakar.
		Tayar	Racun organik + cuka kayu.	2 ml racun organik + 2 ml cuka kayu + 1 liter air.			
		Petak Tanaman					
54 hingga 56	Siraman	Tong Cat / Pasu			Media tanaman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering.	Siraman dibuat pada awal pagi.	Kekerapan siraman bergantung kepada kelembapan media tanaman. Ia boleh jadi 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca semasa.
		Tayar	Air bersih	1- 2 liter setiap point tanaman			
		Petak Tanaman					

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
55 hingga 63	Tuaian				Jagung boleh dituai bila rerambut dihujung buahnya bertukar menjadi perang 100%.		<p>Tempoh kematangan buah jagung berrbeza beza bergantung pada faktor.</p> <p>1. Cuaca. Bila cuaca panas, buah jagung lebih cepat matang.</p> <p>2. Jenis @ varieti. Setiap jenis akan berbza tempoh kematangannya dengan jenis yang lain.</p>

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
57	Pembajaan Step 17	Tong Cat / Pasu / Tayar / Petak Tanaman	Baja NPK Larut Air 12:12:36 + Mikro	1 -2 liter setiap point. EC 2.8 mS.	<p>Pastikan larutan ini larut sepenuhnya dan tiada mendakan.</p> <p>Pokok subur dan tiada tanda tanda kekurangan nutrien.</p>	<p>Larutan stok hendaklah dikacau terlebih dahulu sebelum ia diambil untuk dibuat pencairan. Siraman dibuat pada waktu pagi.</p>	<p>Gunakan EC Meter untuk dapatkan kepekatan air baja. Jika tiada, boleh rujuk formula penyediaan larutan stok di dalam Panduan Baja NPK Larut Air 12:12:36 + Mikro</p> <p>-----</p> <p>Boleh juga guna baja AB dengan kepekatan yang sama (2.8 mS)</p> <p>-----</p> <p>Boleh juga bawa sebatian NPK 12:12:17 + TE yang telah dilarutkan. Kepekatan 2.8 mS. Rujuk SOP Cara Guna Baja NPK 12:12:17 + TE</p>

## SOP TANAMAN JAGUNG MANIS DALAM BEKAS TANAMAN

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

Hari Lepas Tanam (HLT)	KERJA / AKTIVITI	JENIS INPUT			STANDARD KUALITI & INDIKATOR	TINDAKAN	CATATAN
		BAHAN	JENIS	KADAR			
57	Kawalan perosak / penyakit. Step 18	Tong Cat / Pasu			Pokok sentiasa dalam keadaan sihat. Tiada tanda tanda terkena serangan perosak atau penyakit.	Semburan kabus dibuat pada keseluruhan daun. Eloknnya semburan dibuat pada awal pagi atau lewat petang. Jika ada tanda serangan, semburan dibuat tiga hari berturut-turut.	Sukatan racun organik bergantung pada formula. Sukatan cuka kayu bergantung pada brand. Jika sukatan cuka kayu lebih, pucuk dan daun akan jadi kering macam kesan terbakar.
		Tayar	Racun organik + cuka kayu.	2 ml racun organik + 2 ml cuka kayu + 1 liter air.			
		Petak Tanaman					
58 hingga 65	Siraman	Tong Cat / Pasu			Media tanaman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering.	Siraman dibuat pada awal pagi.	Kekerapan siraman bergantung kepada kelembapan media tanaman. Ia boleh jadi 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali bergantung pada cuaca semasa.
		Tayar	Air bersih	1- 2 liter setiap point tanaman			
		Petak Tanaman					